



DANIEL
G R O U P E

BLOCS DANIEL

SOLUTION D'AMENAGEMENT

Système de construction
simple et rapide

Pour la construction de vos
hangars et bâtiments industriels

Etudes, plans et
transports réalisés
par nos équipes

**NOUVELLES
DIMENSIONS
80CM DE LARGE**




DANS LE SUD-
OUEST STOCK
DISPONIBLE
TOUTE L'ANNÉE

UNE SOLUTION DE CONSTRUCTION CLÉ EN MAIN

BLOCS DANIEL est un système de construction simple et rapide. Ces blocs empilables en béton sont modulables à volonté et vous proposent ainsi des solutions adaptées à tous vos projets de construction, qu'ils soient temporaires ou permanents. Notre équipe réalise l'étude de vos besoins, le calepinage des blocs avec la réalisation du schéma du plan de pose, et se charge du transport.

DOMAINES D'APPLICATION




Casiers de
stockage en
béton



Blocs
anti-intrusion
Sécurité



Murs de
soutènement
(sous réserve d'une
étude géotechnique
de soutènement)



Murs de
séparation



Bâtiments
démontables
(sans permis de
construire)

SOLUTION SIMPLE RAPIDE ET FLEXIBLE

Montage et démontage rapide
sans matériels de fixation

Système solide et robuste

Solution durable et flexible

Blocs modulables, empilables et démontables

Construction de murs
(voir table de masse hauteur de fixation)

QUALITÉ ET SERVICES

Les blocs sont dotés de la certification CE 2+ et fabriqués
avec un béton conforme à la norme NF EN 206/CN.


Un interlocuteur dédié pour l'ensemble de votre projet.

Projets 100% sur-mesure

MANUTENTION ET POSE

Chaque bloc est équipé de crochets de levage situés sur le dessus permettant une manutention simplifiée.
Les blocs s'emboîtent grâce aux ergots. Un sol stable et solide est requis pour poser les blocs.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS



Certificat CE 2+ N°1164-CPR-EMS089

pour le site d'ABOS

Certificat CE 2+ N°1164-CPR-EMS107

pour le site de TARNOS

Poids de 610 kg à 2440 kg

Fiche technique sur demande.

Finitions avec ergots ou lisses

Périmètre de livraison :

250 Km autour de nos sites.

Livraison en camion

semi-remorque ou plateau-grue

NOS PRODUITS




TABLE DE MASSE

sur charge de compression unilatérale
(sous réserve de l'étude géotechnique de soutènement)

Densité (Kg/m³) pour un angle de compression intérieure

- **Sable**
1500kg/m³ angle 30°
- **Déchets**
1500kg/m³ angle 35°
- **Sel**
1200kg/m³ angle 40°
- **Bois**
645kg/m³ angle 35°
- **Sol**
500kg/m³ angle 45°



Contact

Christophe Sein
Tel : 06.22.14.34.97
Mail : christophe.sein@groupe-daniel.fr



Tarifs

Sur demande



DANIEL
G R O U P E

SOPRAVEM ABOS Route de la gravière - 64360 Abos • Tél. 05 59 60 41 22

SOPRAVEM TARNOS 46, avenue du 1er Mai 64220 Tarnos Tél : 05 59 64 52 24