



1239

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
S.A.S Capital 2 008 300 Euros
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.21.20
Etablissement : DPL ABOS

05

1239 / CPR / 0810801

NF EN 12620+A1: 2008			NF EN 13139: 2003			NF EN 13242+A1: 2008			NF EN 13043: 2003		
Granulat pour bétons			Granulat pour mortiers			Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées			Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodrômes et d'autres zones de circulation		
Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance	APD 0/2C G _F 85	Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance	APD 0/2C G _F 85	Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance	APD 0/2C G _F 85 / GT _F 10	Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance	APD 0/2C G _F 85 / GT _C 10
Teneur en fines		f16	Teneur en fines		f16	Teneur en fines		f16	Teneur en fines		f16
Module de finesse		CF	Module de finesse		CF	Module de finesse		CF	Module de finesse		CF
Propreté : Qualité des fines	Valeur de seuil admise/refusée Catégorie	65% SE 65	Propreté : Qualité des fines	Valeur de seuil admise/refusée Catégorie	65% SE 65	Propreté : Qualité des fines	Valeur de seuil admise/refusée Catégorie	65% SE 65	Propreté : Qualité des fines	Catégorie	VB _F 10
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,73 Mg/m ³	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,73 Mg/m ³	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,73 Mg/m ³	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,73 Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,8 % WA	Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,8 % WA	Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,8 % WA	Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,8 % WA
	Catégorie	SC NR		Catégorie	SC NR		Catégorie	SC NR			
Teneur en éléments coquilliers			Teneur en éléments coquilliers			Teneur en éléments coquilliers			Sensibilité au gel-dégel	Catégorie	F _{NR}
Composition/teneur			Composition/teneur			Composition/teneur			Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 %C	Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 %C	Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 %C	Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 %C
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
Stabilité volumique			Stabilité volumique			Stabilité volumique			Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR	Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR	Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR	Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR