



1239

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR**S.A.S Capital 2 008 300 Euros****Avenue du Vert Galant****64230 LESCAR****Tél : 05.59.81.21.20****Etablissement : ABOS****05****1239 / CPR / 0810801****NF EN 12620+A1: 2008****Granulat pour bétons**

Forme des grains granularité	Valeur déclarée	APD
	Désignation	16/22R
	Catégorie de tolérance	G _C 90/15
Teneur en fines		f1.5
Aplatissement		FI20
Résistance à la fragmentation des gravillons		LA20
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,75 Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,6 % WA
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR
Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 % C
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	N.D
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO ₂)	APD
Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR