



1239

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
S.A.S Capital 2 008 300 Euros
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.21.20
Etablissement : ABOS

05
1239 / CPR / 0810801
NF EN 13043: août 2003

NF EN 12620+A1: 2008			NF EN 13043: août 2003			NF EN 13242+A1: 2008		
Granulat pour bétons			Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation			Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées		
Forme des grains granularité	Valeur déclarée	APD	Forme des grains granularité	Valeur déclarée	APD	Forme des grains granularité	Valeur déclarée	APD
	Désignation	2/4C		Désignation	2/4C		Désignation	2/4C
	Catégorie de tolérance	G _C 80/20		Catégorie de tolérance	G _C 85/20		Catégorie de tolérance	G _C 80/20
Tolérances au tamis intermédiaire			Tolérances au tamis intermédiaire			Tolérances au tamis intermédiaire		
G25/15			G25/15			G25/15		
Teneur en fines			f1.5			f2		
Aplatissement			FI20			FI20		
Résistance à la fragmentation des			LA20			C90/3		
Angularité des gravillons			C95/1			LA20		
Résistance à la fragmentation des			LA20			Résistance à la fragmentation des		
Masse volumique réelle			2,75 Mg/m ²			Résistance à l'usure des gravillons		
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,6 % WA	PSV50			MDE 15		
	Résistance à l'usure des gravillons		MDE 15			Masse volumique réelle		
Teneur en éléments coquilliers			SC NR			Valeur déclarée		
Masse volumique réelle			2,75 Mg/m ²			2,75 Mg/m ²		
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,6 %WA	FNR			Valeur déclarée		
	Durabilité face au gel/dégel		FNR			0,6 %WA		
Composition/teneur			Valeur déclarée (F ou MS)			Durabilité face au gel/dégel		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C	FNR			Valeur déclarée (F ou MS)		
	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	FNR			FNR		
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Composition/teneur			Composition/teneur		
Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001% C	Chlorures solubles dans l'ea	Valeur déclarée	<0.001%C
	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)		APD	Sulfates solubles dans l'acide		Catégorie	AS 0.2
Stabilité volumique	Retrait au séchage	NR	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	AS 0.2
				Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée		N.D	Constituants réduisant le temps
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
				Stabilité volumique			Stabilité volumique	
Retrait au séchage			Valeur de seuil admise/refusée			Retrait au séchage		
Valeur de seuil admise/refusée			NR			Valeur de seuil admise/refusée		
NR			NR			NR		