

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

S.A.S Capital 2 008 300 Euros Avenue du Vert Galant 64230 LESCAR

Tél: 05.59.81.21.20 Etablissement: DPL LESCAR

> 05 1239 / CPR / 0810801

NF EN 12620+A1: 2008

## Granulat pour bétons

Granulat pour sotoris		
Forme des grains	Valeur déclarée	APD
granularité	Désignation	4/16R
	Catégorie de tolérance	G <sub>C</sub> 90/15
Teneur en fines		f1.5
Aplatissement		FI20
Résistance à la fragmentation des gravillons		LA20
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,71 Mg/m <sup>3</sup>
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,7 % WA
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR
Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 % C
Sulfates solubles dans l'acide Soufre total Constituants réduisant le temps	Catégorie Valeur de seuil admise/refusée	AS 0.2 S1
de prise et la résistance du béto		N.D
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR